

CHOROBOTWÓRCZOŚĆ

Pneumokok, czyli *Streptococcus pneumoniae* to Gram dodatnia bakteria występująca fizjologicznie w jamie ustnej, gardle i górnych drogach oddechowych. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas kichania, kaśnięcia. Powoduje między innymi zapalenia:

- + zatok obocznych nosa,
- + ucha środkowego,
- + spojówek,
- + pozaszpitalne zapalenie płuc.

W sprzyjających warunkach bakteria ta przedostaje się do krwi i rozsieja po organizmie, a zakażeniu może ulec każdy narząd i układ. Wśród najcięższych inwazyjnych zapaleń wyróżniamy:

- + ogólnoustrojowe - posocznica,
- + krwiopochodne płuc,
- + opon mózgowo-rdzeniowych,
- + wsierdza,
- + stawów, kości, szpiku.

POMIMO
PRAWIDŁOWEGO
ROZPOZNANIA
I LECZENIA
CHOROBY TE MOGĄ BYĆ
ŚMIERTELNE.

Zakażenia pneumokokami dotyczą każdej grupy wiekowej. Szczególnie narażone są małe dzieci i osoby w wieku podeszłym. Ciężki przebieg choroby zdecydowanie częściej obserwuje się u osób z dodatkowymi czynnikami obniżającymi odporność, np. po usunięciu śledziony, z przewlekłym nieżytem oskrzeli, astmą oskrzelową.

SZCZEPIENIA

Szczepienia są najskuteczniejszą bronią w walce z chorobami zakaźnymi. Pozwoliły opanować między innymi błonicę, krztusiec, polio, tężec, odrę, świnkę i różyczkę. Choroby wywołane przez pneumokoki to kolejny ważny punkt na mapie szczepień. W 2017 roku do kalendarza szczepień obowiązkowych wprowadzono szczepienie dla dzieci urodzonych po 31.12.2016 roku. Osoby dorosłe, a szczególnie po 65. roku życia, również powinny zostać zaszczepione ze względu na zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Dla tej grupy wiekowej szczepienia nie są refundowane.

Samorządy pomagają w zapobieganiu tym groźnym chorobom organizując programy polityki zdrowotnej. Obecnie rozpoczęła się kolejna edycja „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA DLA OSÓB DOROSŁYCH:

- + powyżej 65. roku życia,
- + nieszczepionych przeciwko pneumokokom,
- + z rozpoznaniem przewlekłym nieżytem oskrzeli lub astmą oskrzelową
- + zameldowanych w samorządach biorących udział w Programie.